

# Carta delle Fragilità

Elaborato adeguato per la Conferenza di Servizi di approvazione

Sindaco

dot. Renzo Lotto

Progettisti

ing. Silvia Dall'Igna

ing. Lorenzo Dalla Vecchia

Geologo

dot. Fernando Ronco

Analisi agronomiche e VAS

Studio Benicà

Responsabile Area Tecnica


geom. Alberto Carretta

Progettazione GIS con Ingegraph Grafiche

STUDIO LUCIA ZAVALLA INGEGNERIA

20100 LIONE - via XXII marzo n. 19 - 36012

maggio 2016



----- Confine comunale e del PAT

### Compatibilità geologica ai fini urbanistici

- Area idonea Art. 43
- Area idonea a condizione  
Aree esondabili o a ristagno idrico Art. 44
- Area idonea a condizione  
Aree esondabili o a ristagno idrico con pericolosità moderata P1 Art. 44
- Area idonea a condizione  
Aree a pericolosità moderata P1 Art. 44
- Area non idonea Art. 45

### Aree soggette a dissesto idrogeologico

- Area esondabile Art. 46
- Area a ristagno idrico Art. 46
- Area a pericolosità Idraulica e Idrogeologica in riferimento al P.A.I.  
Pericolosità Idraulica P1 - Area a moderata pericolosità Art. 19

### Altre componenti

- Corsi d'acqua / Zone di tutela di 100 m ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004 Art. 20
- Area umida di origine antropica (Laghetto di Grisignano di Zocco) Art. 47
- Aree boschive o destinate a rimboscimento Art. 33
- Aree degradate per la presenza di storica di rifiuti (P.T.C.P. Art.12) Art. 48
- Aree di cava attiva Art. 48bis

